


MySpa

glass[®]
inspired by water


MySpa



Gyöngyház fehér



Óceánkék



Márványfehér

MySpa 231



MySpa 226



MySpa 213



MySpa 231/213



MySpa 226/193



MySpa 213/165





A „HARMÓNIKUS ÉLETÉRZÉS KÖRFORGÁSA”

Amikor egy személyi edző összeállít egy feladatsort, a végeredmény egy jól kiegyensúlyozott és tervezett program, ami pontosan az ön igényeivel találkozik. A MySpa ülő pozíciói arra lettek kialakítva, hogy az egyik-helyről a másikra ülve, az összes fontos izomcsoportot, a lehetséges legjobb módon megmasszírozzák, egy tökéletesen „harmónikus életérzést” létrehozva.

1 – Nyak, a Vállak és a Hát közepe

Masszírozza a nyak alsó izmait, a vállakat és a hát közepét.

2a – Vállak és a teljes Hát

Céltolt masszázssal gondoskodik a hát nagy izmairól. Némelyik modellnél olyan fúvókák is be vannak építve, amelyek a kezeket és a vádlikat masszírozzák (hivatkozás a technikai adatoknál).

2b – Nyak

Tökéletes masszázs a nyaknak és a vállaknak. A különleges bölcső alakúra tervezett nyakpárna, minimálisra csökkenti a víz felfröccsenését.

3a – A Hát alsó része

Különösen az ágyéki részt célozza meg ellazítani. Némely modell sajátossága a vádlik számára kialakított fúvóka (hivatkozás a technikai adatoknál).

3b – A Hát alsó része

A whirlpool fúvókák megnövelt méretei ritka élvezetben részesítik Önt, egy energikus ágyéktáji masszázzsal, kellemes örvényléssel ötvözve.

4a – A Talpak, a Bokák, Térdek és a Combok

Élvezze az energikus masszázst a talpakon, a bokákon, a térdeken és a combokon, mely a whirlpool fúvókák nagyobb fúvókáinak köszönhető.

4b – Talpak

Erőtéljes masszázs a fáradt talpaknak.

5 – Gyengéd Masszázs

A jól elhelyezett airpool fúvókák garantálják a gyengéd, örvénylő masszázst az egész test számára.

AVANTGARD TECHNOLÓGIA

A vízpumpák

A vízpumpákat úgy méretezték, hogy az optimális teljesítményt biztosítsák minden modellnél és mindenféle fűvóka számára. A MySpa 226, 213, 231 és a 231/213 modelleket kétfokozatú pumpákkal szerelték fel, aminek a jellemzője az alacsony fokozaton egy gyengéd masszázs vagy nagy fokozaton egy erős energikus áramlás.

A keringtető szivattyú

A különleges keringtető szivattyú folyamatosan működik, tisztítva a vizet és ózon hozzáadásával azt a maximális higiénit biztosítja, amelyre Önnek szüksége van. A folyamatos működés csökkentett energiafelhasználása, egy 75 wattos izzóval egyenlő.

A fűtés (+- 1 C fok pontosság felett már kapcsol)

Az elektromos fűtéssel a víz tartja a beállított hőmérsékletet, melyet a kádba beépített szenzor szabályoz. A fűtés automatikusan bekapcsol a kívánt beállításnak megfelelően és segíti a fogyasztást a minimumra csökkenteni.

Alacsony zajszint

A MySpa zajszintje a suttogásra lett csökkentve. A pumpa rezgése elnyelődik a gumi alátámasztásban, és a kádhoz sem ér hozzá, ami továbbítaná a rezgéseket. A kádat úgy méretezték, hogy elnyelje és tompítsa a pumpa által keltett rezgéseket. Végeredményben, Ön csak a csobogó vizet hallja, miközben élvezzi a relaxálást.

Szellőző rendszer

Mindegyik Glass Spa szabadalmaztatott szellőzőcsövekkel van felszerelve, amely elvezeti a pumpa által termelt meleget és ugyanakkor a külső hidegebb levegőt vezeti vissza, ezáltal jelentősen meghosszabbodik az elektronikának és az elektronikai alkatrészeknek az élettartama.

MySpa alapanyagok

Minden MySpa medence akril alapanyagból készül, nem porózus anyag, ellenáll a vegyszereknek ill. szélsőséges hőmérsékletnek. Könnyen tisztítható és több év után sem veszti el eredeti fényét. Tekintettel a leginkább megterhelt területekre (pl.: ülőrészek és lábtartók), a medence ellenálló képességét 3 réteg műgyanta (Durabond) biztosítja.

MAXIMÁLIS HIGIÉNIA

Ózonrendszer (koronakisüléssel rendszer)

A Glass MySpa családjának az összes tagja olyan ózonrendszerrel van felszerelve, amely folyamatosan nagy koncentrációjú ózont kever a keringő vízhez. A szerves szennyeződések azonnal oxidálódnak és kiszűri a rendszerből, segítve a vizet tisztán és frissen tartani. Versenytársak ózonrendszerei szakaszosan működnek, míg a MySpa 24 órán keresztül függetlenül attól, hogy használják-e a medencét vagy sem!

Skimmer rendszerű Szűrő

Kicsiny porszemek, apró szennyeződések lebegnek a víz felszínén. A Skimmer rendszerű szűrő, amely az Ön MySpa-ja mindegyik modellénél alaptartozék, automatikusan igazodva a vízszinthez, kiszűri ezeket az apró szennyeződések a víz felületéről. Naponta 25000 liter víz megy át Skimmer rendszerű szűrőn, ami azt jelenti, hogy 14 és 30 alkalom között szűri meg a vizet, a kád méretétől függően.

Szűrő

A szűrőkhöz nagyon finom poliészterhálót használnak, amelyek még a legkisebb szennyeződések is kiszűrnek.

Automata tisztító rendszer

Mindegyik Glass MySpa-ban az automata tisztító körfolyamat 24 órán keresztül működik. Naponta 6x szűri, fertőtleníti és csírátlantja a teljes vízmennyiséget.

Vízkezelő felszerelés

A tisztaság mellett, a víznek szükséges fenntartani a semleges kémiai PH szintet. A Glass MySpa-k rendelkeznek olyan vízkezelő eljárással, amely biztosítja a helyes egyensúly megtartását, így az Ön Spa-ja mindig használatra készen áll.

Ezüst ion szűrőbetét

Az ezüst ionok megakadályozzák a baktériumok elburjánzását a vízben. Az ezüst a gyógyászatban használt fertőtlenítő hatása révén kezeli a vizet. A bőrről leváló hámsejteket semlegesítik és megakadályozzák a baktériumok szaporodását.

ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

Az Ön MySpa-ja mindig melegen vár Önre, mialatt az üzemelési költségek meglepően megfizethetők.

A MEDENCE SZIGETELÉSE

A MySpa medence Polyurethan-nal (magas és alacsony anyagrétegekkel), dupla fallal van szigetelve és olyan műanyag aljzat záró réteggel rendelkezik, amely kizárja a felázás lehetőségét ill. megkönnyíti a beszerelést.

Minimalizálja a hőmérséklet veszteséget, ezért energiatakarékos.

A körülvevő poliuretán (PUR) zártcellás szigeteléssel és a méretre szabott tetővel melegen tartják a vizet minimális energiavesztéssel. A thermo tető olyan hőmérsékletnek ellenálló anyagból készült, amely segít a meleget a kád belsejében tartani. A kialakítása távol tartja a bogarakat, faleveleket és a port, az enyhén boltozatos alakjáról lefolyik az eső és a hó.

KÖNNYŰ VEZÉRLÉS

A könnyen használható vezérlővel egyszerűen és intuitívan üzemeltetheti a MySpa-ját. A digitális kijelző mutatja az aktuális víz hőmérsékletet, amely egy könnyed érintéssel állítható. Hasonlóan könnyű állítani a masszírozó víznek az erősségét, az Air (levegőmasszázs) fúvókákat és a tisztító folyamatokat.

Minden vezérlő rendelkezik háttérvilágítással, amely megkönnyíti az éjszakai használatot.

A MySpa 231, 226 és a 213-hoz tartozik egy másodlagos vezérlő is, amellyel ugyanúgy állítható az összes funkció egy másik helyzetből, beleértve a CD lejátszót és a rádiót is.



A RÉSZLETEKBEN REJLIK A KÜLÖNBSÉG

Szinterápia

A víz alatti megvilágítás a vizesést, a vizet és a Spa három oldalát világítja meg. A világító körfolyamat 6 pompás színből áll, a kézzel kezdődik, a fehér, a zöld, a sárga, és a vörösön keresztül a bíborvörösig. A körfolyamat bármikor félbeszakítható, háromféle fényerősség választható, hogy pont olyan atmoszféra legyen, amit Ön kíván.



Vízesés

Mi lenne, ha egy tökéletes ívű vízesés ömlene az Ön Spa-jába? A vízesés sugara egy szeleppel változtatható a semmitől egészen a szivárványszínű vízesésig. Egy kellemes módja annak, hogy újabb élményben részesítse Önt.



HiFi hangrendszer és CD lejátszó

A MySpa 231 HiFi hangrendszerrel, CD lejátszóval, különösen jó minőségű surround effect-tel rendelkezik függetlenül attól, hogy Ön hol foglal helyet a medencében. A vízálló hangfalak az ülőhelyekkel szemben helyezkednek el, ez két előnnyel jár: senkit sem zavarhatnak az üzemeltetés zajai, ugyanakkor megmarad a lehetősége annak, hogy a hangunk felemelése nélkül beszélgethessünk.

A KOMFORT

A finom ívelt ülések bölcsőként ölelik körül a testet, segítve a relaxálást anélkül, hogy a felhajtóerő ellen kellene küzdenie. A jól kialakított és tágas lábtartó üregek pihentetik a lábait. Az üléseket úgy tervezték, hogy mindenki számára kényelmes legyen és mindenkinek közvetítse a hidromasszázs élményét, a kicsiktől a nagyokig.



A lábtartók

A MySpa-ban lévő lábtartókon keresztül, érezheti a víz fúvókák energiáját működés közben, anélkül, hogy aggódnia kellene, az egyensúly elvesztése miatt.



Fogózkodók

A Glass masszázsmedencéket beépített fogózkodóval készítik, amely egyszerűvé és biztonságossá teszi a ki- és a beszállást.



Nyakpárnák

A puha jól kialakított nyakpárnák körbeágyazzák a befúvók és a maximális komfortot garantálják. Az alkalmazott anyag ellenáll az öregedésnek és a fakulásnak, speciális tervezése folytán pedig száraz marad az arc a fröcskölő víztől.

A HARMÓNIKUS ÉLETÉRZÉS FORRÁSA

A MySpa hidromasszázs fúvókái úgy helyezkednek el, hogy az elterülő test mindegyik, a stresszel összefüggő fáradt részét masszírozzák, egyénileg beállítva...A kényelmes ülőhelyből a könnyen kezelhető vezérléssel a fúvókák intenzitása a kívánt értékre állítható.

Mindegyik MySpa-ban, az ülőhelyek különböző fúvókákkal vannak felszerelve, különböző célra. Így, ahogy Ön körbe mozog a Spa-ban, a masszázsek különböző variációját tapasztalja meg, amit mi úgy hívunk: „a harmónikus életérzés körforgása”.



Airpool/levegő fúvókák

A levegő buborékok millióit állítják elő, amelyek finoman dédelgetik az egész testet.



Célzó (Target) fúvókák

Arra tervezték őket, hogy a különleges izmokat serkentsék. Könnyen „Pulzáló Célzó fúvóka”-ra cserélhető, vagy tetszőlegesen felcserélhetők a fúvókák.



Pulzáló Célzó (Pulse Target) fúvókák

Okos technológiával lüktető, forgó masszázst gerjesztenek.



Komfort (Confort) fúvókák

Maximalizálják az Ön személyes komfort érzését, beállíthatja az irányukat és az erősségüket. Sőt, kicserélhetők Dupla Komfort fúvókára. Elzárva a fúvókákat a vízáramlás erőssége nem növekszik a többinél.



Dupla Komfort (Dual Confort) fúvókák

Fantasztikus, dinamikus masszázst gerjesztenek a két forgó fúvókájukkal.



Forgó (Rotating) fúvókák

Mind álló, mind forgó áramlást is tudnak létrehozni. A külső gyűrűt elfordítva beállítható a víznek az áramlása az ön igényeinek megfelelően. Teljesen elzárva, az áramlás erőssége növekszik a többi fúvókában.



Véletlenszerűen Pulzáló (Random Pulse) fúvókák

Különleges, véletlenszerűen lüktető masszázst állítanak elő, a Forgó fúvókákkal kicserélhetők.



Whirlpool fúvókák

A nagyobb méreteik következtében, egy alapos szövet masszázst hoznak létre. Az áramlás 40 százalékkal növelhető, a venturi hatás miatt (levegőt adva a vízáramláshoz). Ezek a fúvókák a MySpa középontjában helyezkednek el, masszírozva a talpakat, térdeket, a bokát és a combokat.

MySpa 231**MySpa 226****MySpa 213**

Ülőpozíciók száma	6 felnőtt	6 felnőtt	6 felnőtt
Méret	231x231x96 cm	226x226x96 cm	213x213x91 cm
Vízmenyiség	1893 liter	1798 liter	1211 liter
Súly / üresen	424 kg	417 kg	322 kg
Whirlpool szivattyúk	2 X 2,0 HP	2 x 2,5 HP	2 X 2,5 HP
	1+1 egy- és kétfokozatúak	1+1 egy- és kétfokozatúak	1+1 egy- és kétfokozatúak
Hidromasszázs fúvókák száma összesen	43	47	45
1. lépés – masszáz fúvókák	2 véletlenszerűen pulzáló, 1 forgó, 2 célzó	18 célzó, 2 pulzáló célzó	2 véletlenszerűen pulzáló, 2 forgó, 2 célzó
2a lépés – masszáz fúvókák	14 célzó, 2 pulzáló célzó	2 véletlenszerűen pulzáló, 2 forgó, 2 célzó	18 célzó
3a lépés – masszáz fúvókák	4 célzó, 2 forgó	6 célzó, 2 forgó	6 célzó, 2 forgó
4b lépés – masszáz fúvókák	12 célzó	8 célzó	8 célzó
További lépések – masszáz fúvókák	2 dumpla komfort, 1 komfort	2 dumpla komfort, 1 komfort	2 dumpla komfort, 1 komfort
Whirlpool/víz+levegő fúvókák	1	2	2
Airpool/levegő fúvókák	--	10	10
Vizesés	X	X	X
Elterelő szelepek száma	2	3	3
Elektromos panel/vezérlő	X	X	X
Kiegészítő panel/vezérlő	X	X	X
Ózongenerátor	X	X	X
HIFI Sound System és CD-lejátszó	X	--	--
Világítás / szinterápia	Belső/külső szinterápia	Belső/külső szinterápia	Belső/külső szinterápia
Elektromos adatok	230 V, 50Hz 16A+25A	230 V, 50Hz 16A+25A	230 V, 50Hz 16A+25A

MySpa 231/213**MySpa 226/193****MySpa 213/165**

Ülőpozíciók száma	6 felnőtt	5 felnőtt	3 felnőtt
Méret	231X213X91 cm	226X193X86 cm	213X165X74 cm
Vízmenyiség	1598 liter	1211 liter	757 liter
Súly / üresen	395 kg	322 kg	277 kg
Whirlpool szivattyúk	2 x 2,0 HP	1 X 2,0 HP	1 X 2,0 HP
	1+1 egy- és kétfokozatúak	1 egyfokozatú	1 egyfokozatú
Hidromasszázs fúvókák száma összesen	38	30	27
1. lépés – masszáz fúvókák	1 forgó, 2 célzó	3 forgó, 2 célzó	3 forgó, 2 célzó
2a lépés – masszáz fúvókák	10 célzó, 2 pulzáló célzó	8 célzó	8 célzó, 2 pulzáló célzó
3a lépés – masszáz fúvókák	4 célzó, 2 forgó	4 célzó, 2 forgó	4 célzó, 2 forgó
4b lépés – masszáz fúvókák	12 forgó	6 forgó	6 forgó
További lépések – masszáz fúvókák	2 forgó	2 dupla komfort, 1 komfort, 2 forgó	--
Whirlpool/víz+levegő fúvókák	1	--	--
Airpool/levegő fúvókák	10	--	--
Vizesés	X	--	--
Elterelő szelepek száma	2	1	1
Elektromos panel/vezérlő	X	X	X
Kiegészítő panel/vezérlő	--	--	--
Ózongenerátor	X	X	X
HIFI Sound System és CD-lejátszó	--	--	--
Világítás / szinterápia	Belső szinterápia	Belső szinterápia	Belső szinterápia
Elektromos adatok	230 V, 50Hz 16A+25A	230 V, 50Hz 16A+25A	230 V, 50Hz 16A (32A**) ** változtatható